



ZAUGG Maschinenbörse

Neumaschinen ab Lager | Demomaschinen | Gebrauchtmaschinen
Sofort verfügbare Qualitätsmaschinen

Eggiwil Schweiz, 02. Oktober 2026



Willkommen bei der ZAUGG Maschinenbörse



Hier finden Sie unser aktuelles Angebot an **Neumaschinen, Demomaschinen und Gebrauchtmaschinen ab Lager**. Alle Maschinen wurden durch unsere Fachspezialisten beurteilt und können auf Wunsch auf Ihre individuellen Anforderungen und Ihr Trägerfahrzeug angepasst werden.

Verfügbarkeit

Die aufgeführten Maschinen entsprechen dem aktuellen Lagerbestand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Katalogs. Zwischenzeitliche Verkäufe bleiben vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir die aktuelle Verfügbarkeit für Sie prüfen können.

Zustand der Maschinen

Die Maschinen werden im aktuellen Zustand angeboten. Auf Wunsch übernehmen wir die fachgerechte Instandsetzung, Anpassung oder den Umbau an Ihr Trägerfahrzeug. Gerne beraten wir Sie unverbindlich über die verschiedenen Möglichkeiten. Dies beinhaltet insbesondere:

- Auswahl der geeigneten Maschine
- Kompatibilität mit Ihrem Trägerfahrzeug
- Notwendigen Umbauten oder Anpassungen
- Zubehör und Optionen
- Terminplanung für Lieferung und Inbetriebnahme
- Zustandsbewertung: 1; Neugerät, 2; Leichte Gebrauchsspuren, 3; Gebraucht, 4; Occasion ab Platz

Preise

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken **ab Werk Eggiwil, exkl. MWST** sowie exkl. Transport, Inbetriebnahme und allfälligen Umbauarbeiten, sofern nichts anderes angegeben ist.

Gewährleistung

Je nach Maschinenkategorie (Neu-, Demo- oder Gebrauchtmaschine) gelten unterschiedliche Garantie- bzw. Gewährleistungsbedingungen. Gerne informieren wir Sie im konkreten Angebot.

Kontakt

Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Verkaufsberater oder direkt an unser Verkaufsbüro in Eggiwil.

Technische Änderungen vorbehalten

Änderungen an Ausführung, technischen Daten und Preisen bleiben jederzeit vorbehalten.

Vorbehalt

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Änderungen, Druckfehler oder Irrtümer nicht ausgeschlossen werden.

Ihre Vorteile

- ✓ Sofort verfügbar
- ✓ Attraktiver Preisvorteil gegenüber Neumaschine
- ✓ Technisch geprüft
- ✓ Auf Wunsch aufbereitet und an Ihr Trägerfahrzeug angepasst

(1) Schneefrässchleudern



ZAUGG Schneefrösschleuder SF 55-52-R-130



Demomaschine

Baujahr 2021, Seriennummer 37797, Nr-00442

Preis Netto exkl.: **11'950.--** Neupreis: 22'700.--

Technische Daten

Arbeitsbreite:	1'300 mm
Haspeldurchmesser:	550 mm
Schleuderraddurchmesser:	520 mm
Gewicht:	310 kg
Fräsantrieb:	mechanisch
Kamindrehen:	hydraulisch
Kaminklappe:	hydraulisch, 4 Klappen
Querneigung:	mechanisch
Haspelabsicherung:	Sternratschenkupplung
Klappschar:	nein
Zustand:	2

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Geräteträger / Kleintraktor mit Frontzapfwelle
Anbauaufnahme:	3 Pkt. Kat. 1
Fördermenge l/min:	---
ZW-Antrieb:	1000 min-1, Drehrichtung Links bei Blick auf Stummel
Druck - bar:	---
Doppelwirkender Anschluss:	2x
Leistung Trägerfahrzeug kW:	12-40



ZAUGG Schneefrösschleuder SF 55-52-R-140



Lagermaschine

Baujahr 2024, Seriennummer 39647, Nr-00263

Preis Netto exkl.: **19'200.--** Neupreis: 22'100.--

Technische Daten

Arbeitsbreite:	1'400 mm
Haspeldurchmesser:	550 mm
Schleuderraddurchmesser:	520 mm
Gewicht:	je nach Ausführung
Fräsantrieb:	mechanisch / hydraulisch
Kamindrehen:	hydraulisch
Kaminklappe:	hydraulisch, 4 Klappen
Querneigung:	mechanisch / hydraulisch
Haspelabsicherung:	Sternratschenkupplung
Klappschar:	nein
Zustand:	1 Neugerät

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung: Geräteträger / Kleintraktor mit Frontzapfwelle / Radlader
Anbauaufnahme: Nach Bedarf des Trägerfahrzeuges kann die Schneefrösschleuder zusammengestellt werden.

Fördermenge l/min:
ZW-Antrieb:
Druck - bar:
Doppelwirkender Anschluss:
Leistung Trägerfahrzeug kW: 20-40



ZAUGG Schneefrösschleuder SF 65E-60-R-160



Lagermaschine

Baujahr 2022, Seriennummer 38958, Nr-00274

Preis Netto exkl.: **19'200.--** Neupreis: 25'100.--

Technische Daten

Arbeitsbreite:	1'600 mm
Haspeldurchmesser:	650 mm
Schleuderraddurchmesser:	600 mm
Gewicht:	540 kg
Fräsantrieb:	mechanisch
Kamindrehen:	hydraulisch
Kaminklappe:	hydraulisch, 3 Klappen
Querneigung:	mechanisch
Haspelabsicherung:	autom. Abschaltkupplung
Klappschar:	nein
Besonderes:	Verschleisschiene und Laufrollen für Kunstrasen
Zustand:	1 Neugerät

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Geräteträger / Traktor mit Frontzapfwelle
Anbauaufnahme:	3 Pkt. Kat. 1, Umbau möglich
Fördermenge l/min:	---
ZW-Antrieb:	1000 min-1, Drehrichtung Links bei Blick auf Stummel
Druck - bar:	---
Doppelwirkender Anschluss:	2
Leistung Trägerfahrzeug kW:	45



ZAUGG Schneefrässchleuder SF 65E-60-R-140



Lagermaschine

Baujahr 2023, Seriennummer 39517, Nr-00225

Preis Netto excl.: **26'500.--** Neupreis: 31'640.--

Technische Daten

Arbeitsbreite:	1'400 mm
Haspeldurchmesser:	650 mm
Schleuderraddurchmesser:	600 mm
Gewicht:	701 kg
Fräsantrieb:	hydraulisch
Kamindrehen:	hydraulisch
Kaminklappe:	hydraulisch, 3 Klappen
Querneigung:	mechanisch
Haspelabsicherung:	autom. Abschaltkupplung
Klappschar:	nein
Zustand:	1

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Radlader / Kompaktlader Weidemann 1880
Anbauaufnahme:	Wacker Aufnahme 1 / Umbau möglich
Fördermenge l/min:	90
ZW-Antrieb:	---
Druck - bar:	ca. 220
Doppelwirkender Anschluss:	2 + 1x El-Signal für 6/2 Umschaltventil
Leistung Trägerfahrzeug:	High Flow 90 Lt / 220 Bar



ZAUGG Schneefrösschleuder SF 65E-60-L-200



Demomaschine

Baujahr 2022, Seriennummer 39043, Nr-00535

Preis Netto exkl.: **21'390.--** Neupreis: 25'500.--

Technische Daten

Arbeitsbreite:	2'000 mm
Haspeldurchmesser:	650 mm
Schleuderraddurchmesser:	600 mm
Gewicht:	570 kg
Fräsantrieb:	hydraulisch
Kamindrehen:	hydraulisch
Kaminklappe:	hydraulisch, 3 Klappen
Querneigung:	hydraulisch
Haspelabsicherung:	autom. Abschaltkupplung
Klappschar:	nein
Zustand:	2 Leichte Gebrauchsspuren

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Geräteträger
Anbauaufnahme:	3 Pkt. Kat. 2, Umbau möglich
Fördermenge l/min:	105
ZW-Antrieb:	
Druck - bar:	170
Doppelwirkender Anschluss:	3
Leistung Trägerfahrzeug kW:	67



ZAUGG Schneefrösschleuder SF 72E-70-L-140



Demomaschine

Baujahr 2015, Seriennummer 33393, Nr-00334

Preis Netto exkl.: **11'500.--** Neupreis: 37'800.--

Technische Daten

Arbeitsbreite:	1'400 mm
Haspeldurchmesser:	720 mm
Schleuderraddurchmesser:	700 mm
Gewicht:	770 kg
Fräsantrieb:	hydraulisch
Kamindrehen:	hydraulisch
Kaminklappe:	hydraulisch, 4 Klappen
Querneigung:	hydraulisch
Haspelabsicherung:	Scherbolzen
Klappschar:	nein
Zustand:	1 Neuwertig

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Geräteträger
Anbauaufnahme:	3 Pkt. Kat. 2, Umbau möglich
Fördermenge l/min:	100
Antrieb:	---
Druck - bar:	220
Doppelwirkender Anschluss:	4
Leistung Trägerfahrzeug kW:	bis 100



ZAUGG Schneefrösschleuder SF 72-70-L-150 KS



Demomaschine

Baujahr 2019, Seriennummer 36338, Nr-00507

Preis Netto exkl.: **18'400.--** Neupreis: 39'900.--

Technische Daten

Arbeitsbreite:	1'500 mm
Haspeldurchmesser:	720 mm
Schleuderraddurchmesser:	700 mm
Gewicht:	870 kg
Fräsantrieb:	mechanisch
Kamindrehen:	hydraulisch
Kaminklappe:	hydraulisch 2 Klappen
Querneigung:	mechanisch
Haspelabsicherung:	autom. Abschaltkupplung
Klappschar:	ja
Zustand:	1 Neuwertig

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Geräteträger
Anbauaufnahme:	3 Pkt. Kat. 1 / 2, Umbau möglich
Fördermenge l/min:	---
ZW-Antrieb:	1000 min-1, Drehrichtung rechts bei Blick auf Stummel
Druck - bar:	---
Doppelwirkender Anschluss:	3
Leistung Trägerfahrzeug kW:	40 bis 80



ZAUGG Schneefrösschleuder SF 72-70-L-160-KS



Lager

Baujahr 2019, Seriennummer 37094, Nr-00597

Preis Netto excl.: **34'500.--** Neupreis: 49'400.--

Technische Daten

Arbeitsbreite:	1'600 mm
Haspeldurchmesser:	720 mm
Schleuderraddurchmesser:	700 mm
Gewicht:	920 kg
Fräsantrieb:	hydraulisch
Kamindrehen:	hydraulisch
Kaminklappe:	hydraulisch, 4 Klappen
Querneigung:	hydraulisch
Haspelabsicherung:	autom. Abschaltkupplung
Klappschar:	ja
Zustand:	1

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Geräteträger
Anbauaufnahme:	Boschung Pony P4-T, Umbau möglich
Fördermenge l/min:	120
Antrieb:	---
Druck - bar:	ca. 280
Doppelwirkender Anschluss:	3
Leistung Trägerfahrzeug kW:	bis 100



ZAUGG Schneefrösschleuder SF 72-70-R-220



Lagermaschine

Baujahr 2026, Seriennummer 40547, Nr-00279

Preis Netto excl.: **39`900.--** Neupreis: 40'600.--

Technische Daten

Arbeitsbreite:	2'200 mm
Haspeldurchmesser:	720 mm
Schleuderraddurchmesser:	700 mm
Gewicht:	995 kg
Fräsantrieb:	hydraulisch
Kamindrehen:	hydraulisch
Kaminklappe:	hydraulisch, 2 Klappen
Querneigung:	hydraulisch
Haspelabsicherung:	Scherbolzen
Klappschar:	nein
Zustand:	1

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Bobcat 135
Anbauaufnahme:	Umbau möglich
Fördermenge l/min:	186
ZW-Antrieb:	---
Druck - bar:	ca. 280
Doppelwirkender Anschluss:	1 + 1x El-Signal für Umschaltventil auf SF
Leistung Trägerfahrzeug kW:	bis 100



ZAUGG Schneefrösschleuder SF 110-100-L-246 DS



Lagermaschine

Baujahr 2014, Seriennummer 32726, Nr-00048

Preis Netto excl.: **Auf Anfrage**

Technische Daten

Arbeitsbreite:	2'460 mm
Haspeldurchmesser:	1100 mm
Schleuderraddurchmesser:	1000 mm
Gewicht:	2970 kg
Fräsantrieb:	hydraulisch
Kamindrehen:	Optional, AK380, hydraulisch
Kaminklappe:	Optional, hydraulisch, 4 Klappen
Querneigung:	hydraulisch
Haspelabsicherung:	autom. Abschaltkupplung
Klappschar:	nein
Zustand:	1

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Xueboa P330
Anbauaufnahme:	Umbau möglich
Fördermenge l/min:	
ZW-Antrieb:	
Druck - bar:	
Doppelwirkender Anschluss:	---
Leistung Trägerfahrzeug kW:	100 - 200



ZAUGG Schneefrösschleuder SF 110-125-270



Gebrauchtmachine

Baujahr 2008, Seriennummer 26051, Nr-00615

Preis Netto excl.: **45'000.--** Neupreis: 180'000.--

Technische Daten

Arbeitsbreite:	2'700 mm
Haspeldurchmesser:	1100 mm
Schleuderraddurchmesser:	1250 mm
Gewicht:	3230 kg
Fräsantrieb:	mechanisch
Kamindrehen:	hydraulisch
Kaminklappe:	hydraulisch, 2 Klappen
Querneigung:	hydraulisch
Haspelabsicherung:	autom. Abschaltkupplung
Klappschar:	nein
Zustand:	3

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Traktor Heckanbau
Anbauaufnahme:	3 Pkt. Kat. 3, Umbau möglich
Fördermenge l/min:	
ZW-Antrieb:	1000 min-1, Drehrichtung rechts bei Blick auf Stummel
Druck - bar:	
Doppelwirkender Anschluss:	3
Leistung Trägerfahrzeug kW:	bis 260



ZAUGG Schneefrösschleuder SF 110-125-R-296 DS



Lagermaschine

Baujahr 2023, Seriennummer 38797, Nr-00213

Preis Netto excl.: **155`000.--** Neupreis: 186'800.--

Technische Daten

Arbeitsbreite:	2'700 mm
Haspeldurchmesser:	1100 mm
Schleuderraddurchmesser:	1250 mm
Gewicht:	4390 kg
Fräsantrieb:	mechanisch
Kamindrehen:	hydraulisch, inkl. Drehschacht
Kaminklappe:	hydraulisch, 2 Klappen
Querneigung:	hydraulisch
Haspelabsicherung:	autom. Abschaltkupplung
Klappschar:	nein
Zustand:	1

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Traktor Heckanbau
Anbauaufnahme:	3 Pkt. Kat. 3, Umbau möglich
Fördermenge l/min:	---
ZW-Antrieb:	1000 min-1, Drehrichtung rechts bei Blick auf Stummel
Druck - bar:	---
Doppelwirkender Anschluss:	3
Leistung Trägerfahrzeug kW:	374



ZAUGG Schneefrösschleuder SF 110-125-L-270 DS



Lagermaschine

Baujahr 2022, Seriennummer 38793, Nr-00209

Preis Netto excl.: **151'000.--** Neupreis: 183'800.--

Technische Daten


Arbeitsbreite:	2'700 mm
Haspeldurchmesser:	1100 mm
Schleuderraddurchmesser:	1250 mm
Gewicht:	4325 kg
Fräsantrieb:	mechanisch
Kamindrehen:	hydraulisch, inkl. Drehschacht
Kaminklappe:	hydraulisch, 2 Klappen
Querneigung:	hydraulisch
Haspelabsicherung:	autom. Abschaltkupplung
Klappschar:	nein
Zustand:	1

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Traktor Heckanbau
Anbauaufnahme:	3 Pkt. Kat. 3, Umbau möglich
Fördermenge l/min:	---
ZW-Antrieb:	1000 min-1, Drehrichtung Links bei Blick auf Stummel
Druck - bar:	---
Doppelwirkender Anschluss:	5
Leistung Trägerfahrzeug kW:	283



(2) Schneepflüge



ZAUGG Schneepflug G3-150-2



Lagermaschine

Baujahr 2025, Seriennummer 40319, Nr-00272

Preis Netto exkl.: **3'450.--** Neupreis: 5'300.--

Technische Daten

Max. Arbeitsbreite:	1'500 mm
Gewicht:	163 kg
Pflughöhe:	600 / 520 mm
Schwenkwinkel:	35°, hydraulisch
Abfederungssystem:	ZAUGG – 1 Elemente
Zustand:	1 Neugerät



Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Kupplungsdreieck Kat.0
Auslegungsoptionen:	Umbau möglich

Ausstattung:

Beleuchtung:	nein
Lumifog / Fanion:	nein
Parallelogramm:	nein
Elektropumpenaggregat:	nein
Laufrolle / Gleitschuhe:	Gleitschuh
Seitenklappen:	ja, mechanisch
Verschleisschiene:	Kombi
Schneestaubschutz:	nein
Randsteinabweiser:	nein



ZAUGG Schneepflug G5-160



Gebrauchtmaschine

Baujahr 1999, Seriennummer 16848, Nr-00797

Preis Netto excl.: **1'600.--**

Technische Daten

Max. Arbeitsbreite:	1'600 mm
Gewicht:	240 kg
Pflughöhe:	750 / 620 mm
Schwenkwinkel:	35°, hydraulisch
Abfederungssystem:	ZAUGG – 1 Elemente
Zustand:	4

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Anschlussstück Bucher GT
Auslegungsoptionen:	Umbau möglich

Ausstattung

Beleuchtung:	nein
Lumifog / Fanion:	nein
Parallelogramm:	nein
Elektropumpenaggregat:	nein
Laufrolle / Gleitschuhe:	Laufrolle
Seitenklappen:	nein
Verschleisschiene:	Stahl
Schneestaubschutz:	nein
Randsteinabweiser:	Stahl



ZAUGG Schneepflug G6-220-32°



Gebrauchtmachine

Baujahr 2010, Seriennummer 28620, Nr-00695

Preis Netto exkl.: **1'500.--** Neupreis: 14'500.--

Technische Daten

Max. Arbeitsbreite: 2'200 mm
Gewicht: 300 kg
Pflughöhe: 700 mm
Schwenkwinkel: 32°, hydraulisch
Abfederungssystem: ZAUGG – 1 Elemente
Zustand: 4 Occasion ab Platz

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung: Parallelogramm VSS-B
Auslegungsoptionen: Umbau möglich

Ausstattung:

Beleuchtung: ja Lichtträger mit Positionslampe 12V
Lumifog / Fanion: Positionsstab
Parallelogramm: ja
Elektropumpenaggregat: nein
Laufrolle / Gleitschuhe: Laufrolle
Seitenklappen: nein
Verschleisschiene: Stahl
Schneestaubschutz: ja
Randsteinabweiser: nein



ZAUGG Schneepflug G6-220-32°



Lagermaschine

Baujahr 2024, Seriennummer 40007, Nr-00264

Preis Netto excl.: **8`900.--** Neupreis: 10'300.--

Technische Daten

Max. Arbeitsbreite:	2'200 mm
Gewicht:	298 kg
Pflughöhe:	700 mm
Schwenkwinkel:	32°, hydraulisch
Abfederungssystem:	ZAUGG – 1 Elemente
Zustand:	1

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	3-Punkt Kat. 1
Auslegungsoptionen:	Umbau möglich

Ausstattung:

Beleuchtung:	nein
Lumifog / Fanion:	Fanion
Parallelogramm:	nein
Elektropumpenaggregat:	nein
Laufrolle / Gleitschuhe:	Laufrolle
Seitenklappen:	nein
Verschleisschiene:	Stahl
Schneestaubschutz:	nein
Randsteinabweiser:	Stahl



ZAUGG Schneepflug G8K-160



Gebrauchtmaschine

Baujahr 2002, Seriennummer 19946, Nr-00803

Preis Netto excl.: **1`950.--**

Technische Daten

Max. Arbeitsbreite:	1'600 mm
Gewicht:	250 kg
Pflughöhe:	800 mm
Schwenkwinkel:	32°, hydraulisch
Abfederungssystem:	ZAUGG – 2 Elemente
Zustand:	4

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Anschlussstück Bucher GT
Auslegungsoptionen:	Umbau möglich

Ausstattung:

Beleuchtung:	nein
Lumifog / Fanion:	nein
Parallelogramm:	nein
Elektropumpenaggregat:	nein
Laufrolle / Gleitschuhe:	Laufrolle
Seitenklappen:	ja, mechanisch
Verschleisschiene:	Stahl
Schneestaubschutz:	nein
Randsteinabweiser:	nein



ZAUGG Schneepflug G10-220



Gebrauchtmachine

Baujahr , Seriennummer 570, Nr-00759

Preis Netto excl.: **800.--**

Technische Daten

Max. Arbeitsbreite: 2'200 mm
Gewicht:
Pflughöhe: 820 / 700 mm
Schwenkwinkel: 35°, hydraulisch
Abfederungssystem: ZAUGG – 1 Elemente
Zustand: 4

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung: Parallelogramm G10
Auslegungsoptionen: Umbau möglich

Ausstattung:

Beleuchtung: ja Lichtträger mit Blinker 12V
Lumifog / Fanion: Fanion
Parallelogramm: ja
Elektropumpenaggregat: nein
Laufrolle / Gleitschuhe: Gleitschuh
Seitenklappen: nein
Verschleisschiene: Stahl
Schneestaubschutz: nein
Randsteinabweiser: nein



ZAUGG Schneepflug G16-220-2-35°



Demomaschine

Baujahr 2020, Seriennummer 36984, Nr-00550

Preis Netto excl.: **8'500.--** Neupreis: 13'000.--

Technische Daten

Max. Arbeitsbreite:	2'200 mm
Gewicht:	382 kg
Pflughöhe:	860 mm
Schwenkwinkel:	35°, hydraulisch
Abfederungssystem:	ZAUGG – 2 Elemente
Zustand:	2

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	3-Punkt Kat. 2
Auslegungsoptionen:	Umbau möglich

Ausstattung:

Beleuchtung:	nein
Lumifog / Fanion:	Fanion
Parallelogramm:	nein
Elektropumpenaggregat:	nein
Laufrolle / Gleitschuhe:	Laufrolle
Seitenklappen:	nein
Verschleisschiene:	Küper Kombi S 25
Schneestaubschutz:	nein
Randsteinabweiser:	Gummi



ZAUGG Schneepflug G21-280-2-45°



Demomaschine

Baujahr 2022, Seriennummer 38884, Nr-00532

Preis Netto excl.: **16'100.--** Neupreis: 18'450.--

Technische Daten


Max. Arbeitsbreite:	2'800 mm
Gewicht:	587 kg
Pflughöhe:	920 mm
Schwenkwinkel:	45°, hydraulisch
Abfederungssystem:	ZAUGG – 2 Elemente
Zustand:	2

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Parallelogramm VSS-A
Auslegungsoptionen:	Umbau möglich

Ausstattung:

Beleuchtung:	nein
Lumifog / Fanion:	Fanion
Parallelogramm:	ja
Elektropumpenaggregat:	nein
Laufrolle / Gleitschuhe:	Laufrolle
Seitenklappen:	nein
Verschleisschiene:	Stahl
Schneestaubschutz:	nein
Randsteinabweiser:	Stahl



ZAUGG Schneepflug G22-240-45°



Gebrauchtmachine

Baujahr 2012, Seriennummer 30633, Nr-00755

Preis Netto excl.: **500.--**

Technische Daten

Max. Arbeitsbreite:	2'400 mm
Gewicht:	590 kg
Pflughöhe:	ca. 920 mm
Schwenkwinkel:	45°, hydraulisch
Abfederungssystem:	ZAUGG – 2 Elemente
Zustand:	4

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Anschlussplatte Grösse 1
Auslegungsoptionen:	Umbau möglich

Ausstattung:

Beleuchtung:	nein
Lumifog / Fanion:	nein
Parallelogramm:	ja
Elektropumpenaggregat:	nein
Laufrolle / Gleitschuhe:	nein
Seitenklappen:	nein
Verschleisschiene:	Kombi
Schneestaubschutz:	nein
Randsteinabweiser:	Stahl



ZAUGG Schneepflug

G50K-450-5-45°+10°



Gebrauchtmaschine

Baujahr 2011, Seriennummer 29875, Nr-00407

Preis Netto exkl.:

6'900.--

Technische Daten

Max. Arbeitsbreite:	4'500 mm
Gewicht:	1380 kg
Pflughöhe:	1050 mm
Schwenkwinkel:	45°, +10° hydraulisch
Abfederungssystem:	ZAUGG – 5 Elemente
Zustand:	3 Gebraucht

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Parallelogramm VSS-A
Auslegungsoptionen:	Umbau möglich, DIN 76060, EN 15432

Ausstattung:

Beleuchtung:	ja Lichtträger mit Blinker 24V
Lumifog / Fanion:	Lumifog
Parallelogramm:	ja, mit Lateral Schwenkung
Elektropumpenaggregat:	nein
Laufrolle / Gleitschuhe:	Laufrolle
Seitenklappen:	nein
Verschleisschiene:	Kombi
Schneestaubschutz:	ja
Randsteinabweiser:	Stahl



ZAUGG Schneepflug Vario4-450-5



Gebrauchtmaschine

Baujahr 2024, Seriennummer 39752, Nr-00789

Preis Netto excl.: **46'000.--** **Neupreis: 64'300.--**

Technische Daten

Max. Arbeitsbreite:	4500 mm
Gewicht:	1570 kg
Pflughöhe:	1050 / 1350 mm
Schwenkwinkel:	35°, hydraulisch
Abfederungssystem:	ZAUGG – 5 Elemente
Zustand:	3

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Parallelogramm VSS-A
Auslegungsoptionen:	Umbau möglich, DIN 76060, EN 15432

Ausstattung:

Beleuchtung:	Lichtträger mit Blinker 24V
Lumifog / Fanion:	Lumifog 24V
Parallelogramm:	ja, mit Lateral Schwenkung
Elektropumpenaggregat:	24V
Laufrolle / Gleitschuhe:	nein
Seitenklappen:	nein
Verschleisschiene:	Kombi S36
Schneestaubschutz:	ja, mit Gummistreifen
Randsteinabweiser:	Stahl



ZAUGG Schneepflug Vario 2000-600



Gebrauchtmaschine

Baujahr 2001, Seriennummer 18463, Nr-00767

Preis Netto excl.: **7'500.--**

Technische Daten

Max. Arbeitsbreite:	6000 mm
Gewicht:	1910 kg
Pflughöhe:	1050 / 1350 mm
Schwenkwinkel:	35°, hydraulisch
Abfederungssystem:	ZAUGG – 6 Elemente
Zustand:	3

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Parallelogramm VSS-A
Auslegungsoptionen:	Umbau möglich, DIN 76060, EN 15432

Ausstattung:

Beleuchtung:	Blinker 24V
Lumifog / Fanion:	Fanion
Parallelogramm:	ja, mit Lateral Schwenkung
Elektropumpenaggregat:	24V
Laufrolle / Gleitschuhe:	ja, Laufrolle
Seitenklappen:	nein
Verschleisschiene:	Kombi
Schneestaubschutz:	ja
Randsteinabweiser:	Stahl



ZAUGG Schneepflug SP 3000-800-5



Demomaschine

Baujahr 2016, Seriennummer 33453, Nr-00497

Preis Netto excl.: **29'900.--** Neupreis: 70'000.--

Technische Daten

Max. Arbeitsbreite:	8'000 mm
Gewicht:	1882 kg
Pflughöhe:	1300 mm
Schwenkwinkel:	35°, hydraulisch
Abfederungssystem:	ZAUGG – 5 Elemente
Zustand:	2-3

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Parallelogramm VSS-A
Auslegungsoptionen:	Umbau möglich, DIN 76060, EN 15432

Ausstattung:

Beleuchtung:	ja, Positionsbeleuchtung 24V
Lumifog / Fanion:	Lumifog
Parallelogramm:	ja
Elektropumpenaggregat:	El. Hydr. Pos. Überwachung SP 3000
Laufrolle / Gleitschuhe:	Laufrolle
Seitenklappen:	nein
Verschleisschiene:	PUR
Schneestaubschutz:	ja
Randsteinabweiser:	nein



ZAUGG Schneepflug SP3000-600-4



Demomaschine

Baujahr 2011, Seriennummer 26526, Nr-00217

Preis Netto excl.: **34'500.--** Neupreis: 60'8800.--

Technische Daten

Max. Arbeitsbreite:	6'000 mm
Gewicht:	1540 kg
Pflughöhe:	1300 mm
Schwenkwinkel:	35°, hydraulisch
Abfederungssystem:	ZAUGG – 4 Elemente
Zustand:	2


Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Parallelogramm VSS-A
Auslegungsoptionen:	Umbau möglich, DIN 76060, EN 15432

Ausstattung:


Beleuchtung:	Positionslampen 24V
Lumifog / Fanion:	nein
Parallelogramm:	ja
Elektropumpenaggregat:	ja 24V
Laufrolle / Gleitschuhe:	Laufrolle
Seitenklappen:	nein
Verschleisschiene:	PUR
Schneestaubschutz:	ja
Randsteinabweiser:	Stahl





(3) Hochleistungsschneefrässchleuder

(4) Pistenpflege



ZAUGG Pipe-Monster PM 22 FT+



Demomaschine

Baujahr 2026, Seriennummer 40706, Nr-00538

Preis Netto excl.: **133'500.--** **Neupreis: 140'700.-- :**

Technische Daten

Arbeitsbreite / Höhe:	22 ft +
Haspeldurchmesser:	650 / 395 mm
Gewicht:	1580 kg
Fräsantrieb:	hydraulisch
Kamindrehen:	hydraulisch
Kaminklappe:	hydraulisch 4 Klappen
Querneigung:	Seitenverschiebung
Haspelabsicherung:	hydraulisch
Klappschar:	nein
Zustand:	2



Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Prinoth
Anbauaufnahme:	Umbau möglich
Fördermenge:	
Druck - bar:	
Doppelwirkender Anschluss:	
Leistung Trägerfahrzeug kW:	

9Gebrauchtmaschine

Baujahr 2000, Seriennummer 18226, Nr-00791

Preis Netto excl.: **39'600.--** **Neupreis: 131'700.-- :**

Technische Daten


Arbeitsbreite / Höhe:	18 ft / (5.5m)
Haspeldurchmesser:	650 / 395 mm
Gewicht:	1180 kg
Fräsantrieb:	hydraulisch
Kamindrehen:	hydraulisch
Kaminklappe:	hydraulisch 3 Klappen
Querneigung:	Seitenverschiebung
Haspelabsicherung:	hydraulisch
Klappschar:	nein
Zustand:	3

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Kässbohrer (nicht Level Red Block)
Anbauaufnahme:	Umbau möglich
Fördermenge:	
Druck - bar:	
Doppelwirkender Anschluss:	
Leistung Trägerfahrzeug kW:	



(5) Diverse Geräte



Rolba Snow-Boy 2005 EA 31 PS

Gebrauchtmaschine

Baujahr 1974, Seriennummer 5050 5454, Nr-00344

Preis Netto excl.: **Auf Anfrage**

Technische Daten

Arbeitsbreite:	1'060 mm
Räumhöher:	850 mm
Gewicht:	906 kg
Fräsantrieb:	mechanisch
Kamindrehen:	mechanisch,
Kaminklappe:	nein
Querneigung:	mechanisch
Haspelabsicherung:	Scherbolzen
Klappschar:	nein
Zustand:	Oldtimer

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Selbstfahrend
Anbauaufnahme:	---
Fördermenge l/min:	---
Druck - bar:	---
Doppelwirkender Anschluss:	---
Leistung Trägerfahrzeug kW:	VW 4 Zylinder Benzinmotor 31 PS
	Elektrische Anlage 6V
	mit Schneeketten



ZAUGG Eisfräse EF 5-125



Gebrauchtmaschine

Baujahr 2007, Seriennummer 24701, Nr-00041

Preis Netto excl.: **5000.--** **Neupreis: 22'000.--**

Technische Daten

Arbeitsbreite: 1'250 mm
Gewicht: 410 kg
Zustand: 3

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung: 3-Punkt Kat.1
Anbauaufnahme: Umbau möglich

Ausstattung

Eisdicke: bis 100mm
Gleitschuhe: Hydraulisch verstellbar
Anzahl Kreisel: 5
Antrieb Gelenkwelle: 540 / 1000 U/min



ZAUGG Grill

ZG 600CR-RK aus Chromstahl

Gebrauchtmachine

Baujahr 2012, Seriennummer 30430, Nr-00355

Preis Netto excl.:


Auf Anfrage

Technische Daten

Arbeitsbreite Grillkammer:	600 mm
Gewicht:	340 kg
Länge Feuerkammer:	600 mm
Rauchkammer:	mit 3 Auflagen
Thermometer:	2
Griffe:	Holz
Ablagerost:	ja, vor Feuerkammer und Grillkammer sowie unterhalb Grillkammer
Zustand:	3



(6) Fremdprodukte



Westa-Schneefräserschleuder 4450 /1400

Gebrauchtmaschine

Baujahr 2016, Seriennummer 1394, Nr-00644


Preis Netto exkl.: **6'900.--** Neupreis: 9'000.--

Technische Daten

Arbeitsbreite:	1'400 mm
Haspeldurchmesser:	440 mm
Gewicht:	360 kg
Fräsantrieb:	hydraulisch
Kamindrehen:	hydraulisch
Kaminklappe:	hydraulisch 3 Klappen
Querneigung:	hydraulisch
Haspelabsicherung:	Scherbolzen
Klappschar:	nein
Zustand:	3 Gebraucht

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Kupplungsdreieck
Anbauaufnahme:	Umbau möglich
Fördermenge l/min:	110
Druck - bar:	ca. 280
Doppelwirkender Anschluss:	3
Leistung Trägerfahrzeug kW:	bis 20



Westa Schneefrösschleuder Typ 36L-1600-R

Demomaschine

Baujahr 2025, Seriennummer 8247, Nr-X00002

Preis Netto exkl.: **9'200.--** Neupreis: 11'100.--

Technische Daten

Arbeitsbreite:	1'600 mm
Haspeldurchmesser:	360 mm
Gewicht:	260 kg
Fräsantrieb:	mechanisch
Kamindrehen:	hydraulisch
Kaminklappe:	hydraulisch, 2 Klappen
Querneigung:	Optional mechanisch
Haspelabsicherung:	Scherbolzen
Klappschar:	nein
Zustand:	1 Neugerät

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Kleintraktor
Anbauaufnahme:	3 Pkt. Kat. 1
Fördermenge l/min:	---
ZW-Antrieb:	1000 min-1, rechts in Fahrtrichtung
Druck - bar:	---
Doppelwirkender Anschluss:	2
Leistung Trägerfahrzeug kW:	13-30



Westa Schneefrösschleuder Typ 6570 / 1800

Demomaschine

Baujahr 2024, Seriennummer 31087, Nr-X00002



Preis Netto exkl.: **13'800.--** Neupreis: 16'600.--

Technische Daten

Arbeitsbreite:	1'800 mm
Haspeldurchmesser:	650 mm
Gewicht:	690 kg
Fräsantrieb:	mechanisch
Kamindrehen:	hydraulisch
Kaminklappe:	hydraulisch, 3 Klappen
Querneigung:	Option mechanisch
Haspelabsicherung:	aut. Abschaltkupplung
Klappschar:	nein
Zustand:	1 Neugerät

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Traktor
Anbauaufnahme:	3 Pkt. Kat. 1 - 2
Fördermenge l/min:	---
ZW-Antrieb:	1000 min-1, rechts in Fahrtrichtung
Druck - bar:	---
Doppelwirkender Anschluss:	2
Leistung Trägerfahrzeug kW:	45-80



Westa-Seitenwallfräse Typ 900 SW

Demomaschine

Baujahr 2025, Seriennummer 633, Nr-X00001

Preis Netto exkl.: **62'550.--** Neupreis: 69'500.--

Technische Daten

Arbeitsbreite:	1'250 / 2200mm
Haspeldurchmesser:	900 mm
Gewicht:	1480 kg
Fräsantrieb:	mechanisch
Kamindrehen:	hydraulisch
Kaminklappe:	hydraulisch, 3 Klappen
Querneigung:	hydraulisch
Haspelabsicherung:	aut. Abschaltkupplung
Klappschar:	nein
Zustand:	1 Neugerät

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Unimog / Traktor
Anbauaufnahme:	Euro Fahrzeugplatte Gr. 3 oder 5
Fördermenge l/min:	---
ZW-Antrieb:	1000 min-1, rechts in Fahrtrichtung
Druck - bar:	---
Doppelwirkender Anschluss:	3
Leistung Trägerfahrzeug kW:	ab 130



ZAUGG

Nido Salzstreuer



Gebrauchtmaschine

Baujahr 1995, Seriennummer N9001406, Nr-00636

Preis Netto exkl.:

2'875.--

Neupreis:

Technische Daten

Gewicht: bis 2500 kg Gesamtgewicht

Zustand: 4 Occasion ab Platz

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung: Anhängerkupplung mit Steckbolzen

Elektrische Spannung: 12V

Ausstattung:

Beleuchtung: ja, Licht und Blinker

Hydraulik / Antrieb: Angetrieben durch die Räder beim ziehen



ZAUGG Schneepflug

Boschung Schneepflug MF 3.5



Gebrauchtmachine

Baujahr 2011, Seriennummer E11600034, Nr-00717

Preis Netto exkl.:

2'300.--

Neupreis:

Technische Daten

Max. Arbeitsbreite:	3'200 mm
Gewicht:	1070 kg
Pflughöhe:	1250 mm
Schwenkwinkel:	hydraulisch
Abfederungssystem:	4 Elemente
Zustand:	3 Gebraucht

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung: VSS-A

Auslegungsoptionen:

Ausstattung:

Beleuchtung:	nein
Lumifog / Fanion:	Fanion
Parallelogramm:	ja
Elektropumpenaggregat:	nein
Laufrolle / Gleitschuhe:	Gleitschuh
Seitenklappen:	nein
Verschleisschiene:	Kombi
Schneestaubschutz:	ja
Randsteinabweiser:	Stahl



Zaugg Schneepflug Assaloni-TECNA30



Gebrauchtmaschine

Baujahr 2006, Seriennummer MAO14459, Nr-00792

Preis Netto excl.: **2'500.--**

Technische Daten

Max. Arbeitsbreite:	3010 mm
Gewicht:	480 kg
Schwenkwinkel:	hydraulisch
Abfederungssystem:	4 Elemente
Zustand:	4

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	Kuppeldreieck Kat.1&2
Auslegungsoptionen:	

Ausstattung:

Beleuchtung:	nein
Lumifog / Fanion:	1 Fanion
Parallelogramm:	ja
Elektropumpenaggregat:	nein
Laufrolle / Gleitschuhe:	nein
Seitenklappen:	nein
Verschleisschiene:	Kombi
Schneestaubschutz:	nein
Randsteinabweiser:	Stahl



ZAUGG Schneepflug

Boschung MF 3.5



Gebrauchtmaschine

Baujahr 2015, Seriennummer E116000073, Nr-00760

Preis Netto excl.: **5'000.--**

Technische Daten

Max. Arbeitsbreite:	3200 mm
Gewicht:	1070 kg
Schwenkwinkel:	hydraulisch
Abfederungssystem:	4- Elemente
Zustand:	4

Anforderungen Trägerfahrzeug

Auslegung:	VSS-A
Auslegungsoptionen:	

Ausstattung:

Beleuchtung:	nein
Lumifog / Fanion:	Fanion
Parallelogramm:	ja
Elektropumpenaggregat:	nein
Laufrolle / Gleitschuhe:	Gleitschuh
Seitenklappen:	nein
Verschleisschiene:	Kombi
Schneestaubschutz:	ja
Randsteinabweiser:	Stahl





**Dynamik & Stabilität.
ZAUGG überzeugt.**

Seit 1893.

