



ZAUGG AG EGGIWIL

ROLBA 500

**Geh
deinen
Weg!**



www.zaugg.swiss

Die Rolba 500 ist einzigartig in Bezug auf ihre Abmessung und Leistung. Die selbstfahrende Schneefrässchleuder ist mit einem Dieselmotor ausgerüstet, welcher die aktuellen Normen EU Stufe V erfüllt. Bedient wird diese bequem mittels eingebautem Joystick und Display. Dank Front-, Heck-, Allrad- und Hundeganglenkung wird die Schneeräumung in engen Verhältnissen ermöglicht. Die Maschine kann mit verschiedenen Optionen ausgerüstet werden und es stehen verschiedene Fräsbreiten zur Auswahl. Nebst dem Direktauswurf werden unterschiedliche Kamine und auch ein Teleskopkamin angeboten. Die Rolba 500 kann für einen Wechselnutzen vorbereitet werden, zum Beispiel im Hinblick auf einen Auslegemäher. Somit eignet sie sich auch optimal für den Einsatz während der Sommermonate. Für eine erleichterte Wartung gewährt die hydraulisch kippbare Motorhaube einen einfachen Zugang zum Motorraum.

TECHNISCHE DATEN

Rolba 500 mit zweistufiger ZAUGG-Frässchleuder

Räumleistung	1'800 t/h
Räumbreiten	180 / 200 / 210 cm
Räumhöhe i.e.D.	130 cm
Wurfweite	bis zu 40 m
Wenderadius	ca. 4 - 8 m
Räumgeschwindigkeit	0.15 - 40 km/h
Motorleistung	170 kW
Inhalt Brennstofftank	150 l
Gesamtgewicht	ca. 8'000 kg




TECHNISCHE DATEN

Rolba 500 mit Auslege-Mäher

Plattentyp	VSS-A / F1
Maximale Leistung am Zapfwellenstummel	75 kW
Drehrichtung auf Stummel gesehen	links (Gegenuhrzeigersinn)
Drehzahlen an Zapfwelle	540 U/min. @ 1350 U/min. Diesel 750 U/min. @ 1876 U/min. Diesel
Zapfwellenprofil	ZWP 1 3/4"-6teilig nach DIN 9611



ROLBA 500



Masse Rolba 500

Wert

Gesamtlänge	545 cm
Radstand	200 cm
Gesamtbreite (inkl.Spiegel)	200 cm
Fahrzeugbreite	165 cm
Fahrzeughöhe	ca. 300 cm
Minimaler Wendekreis	ca. 480 cm (mit Allradlenkung)

Geh deinen Weg!



ZAUGG AG EGGIWIL



KONTAKT

Holz matt 651b | CH - 3537 Eggwil

+41 (0)34 491 81 11 info@zaugg.swiss



R500

www.zaugg.swiss