

ROLBA 1500



IROLBA 1500



La turbo-fraise à neige automotrice est équipée d'un moteur diesel qui répond aux normes européennes actuelles Euro stage V. Elle se conduit facilement, les fonctions de la fraise sont pilotées à l'aide d'un joystick et d'un écran intégrés. La direction à l'avant, à l'arrière, sur les quatre roues et en marche en crabe permet de déblayer la neige dans des espaces restreints. Pour faciliter l'entretien, le capot basculant hydrauliquement permet d'accéder facilement au compartiment moteur. En option, la Rolba 1500 peut être équipée d'une vis écréteuse pour fraiser les hautes congères.

DONNÉES TECHNIQUES

Rolba 1500

Capacité de déneigement	3'500 t/h
Largeur de déneigement	2'500 mm
Hauteur de déneigement	1'500 mm
Portée d'éjection	40 m
Rayon de braquage	12 m
Vitesse de déblaiement	de 0.3 à 40 km/h
Puissance moteur	353 kW / 456 ch
Capacité du réservoir de carburant	7001
Poids total	12'000 kg


■ Cabine à l'intérieur et à l'extérieur





ROLBA 1500





Dimensions Rolba 1500	Valeur
H = Hauteur totale	3'200 mm
RS = Largeur au roue	2'300 mm
L = Longueur totale	6'500 mm
Largeur du véhicule	2'200 mm
Largeur de travail	2'500 mm











CONTACT

Holzmatt 651b I CH - 3537 Eggiwil

**** +41 (0)34 491 81 11

info@zaugg.swiss

info@zaugg.swiss

www.zaugg.swiss